

| PLAN DENTAL COOPEMÉDICOS                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| DETALLE DE TRATAMIENTOS                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | TIEMPO DE ESPERA/DÍAS | BENEFICIO                         | CONDICIÓN               |
| <b>DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO</b>                       |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |                         |
| Examen Clínico para Diagnóstico y Plan de Tratamiento integral | Examen realizado por profesional en odontología donde se entrega también el plan de tratamiento completo (integral) del paciente.                                                                                  | 5                     | 100%                              | Ilimitado               |
| <b>RADIOLOGÍA</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                       | 100%                              |                         |
| Rayos-X (Periapicales para diagnóstico de diente sintomático)  | Se refiere a las radiografías tomadas en la clínica de un diente o zona cuando existe sospecha de caries, fractura o por dolor, sirve para mirar el interior del diente corona, raíz y hueso.                      | 5                     | 100%                              | Por afección/ ilimitado |
| Interpretación radiológica                                     | Análisis radiográfico realizado por un especialista                                                                                                                                                                |                       |                                   | Ilimitado               |
| <b>PREVENCION</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |                         |
| Fisioterapia Oral                                              | Se refiere a toda enseñanza en técnicas de cuidado de higiene oral (cepillado, uso seda dental, enjuagues)                                                                                                         | 30                    | 100%                              | Ilimitado               |
| Aplicación Flúor en gel (menores de 15 años)                   | Aplicación de material en gel en la superficies dentales para prevenir caries o disminuir la sensibilidad dental                                                                                                   | 30                    | 100%                              | cada 6 meses            |
| Profilaxis en niños                                            | La profilaxis es aquella limpieza que se hace con un cepillo y pasta sobre los dientes, elimina la placa bacteriana blanda (la que forman los restos de comida sobre los dientes).                                 | 30                    | 100%                              | cada 6 meses            |
| Aplicación de Barniz de flúor por desmineralización            | Aplicación de material en barniz en la superficies dentales para prevenir o detener un proceso de caries                                                                                                           | 30                    | 100%                              | cada 6 meses            |
| Remoción de cálculos incluye profilaxis                        | Limpieza profesional que consiste en eliminar todo el sarro (cálculos) de la encía, esto se llama detartraje y posteriormente se realiza un pulido coronal con cepillo y pasta (profilaxis)                        | 30                    | Aporte Adicional<br>\$9.900 + iva | cada 6 meses            |
| <b>OPERATORIA</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |                         |
| Cemento de Óxido de Zinc                                       | Restauración temporal realizada como tratamiento intermedio o mientras la pieza se mantiene en observación.                                                                                                        | 30                    | 100%                              | Por urgencia/ ilimitado |
| Resina en pieza anterior o posterior 1 a 4 superficies         | Calza blanca en una, dos, tres o cuatro caras de un diente permanente                                                                                                                                              | 30                    | Aporte Adicional<br>\$9.900 + iva | Por afección/ ilimitado |
| <b>CIRUGIA ORAL</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                   |                         |
| Tratamiento de Alveolitis                                      | La alveolitis se produce cuando se realiza una extracción y no se logra una adecuada cicatrización del hueso como causa de la mala higiene oral del paciente, es muy dolorosa y el tratamiento lo debe realizar el | 30                    | 100%                              | Por urgencia/ ilimitado |

|                                                  |                                                                                                                      |    |                         |                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-----------------------------|
|                                                  | odontólogo en la clínica consiste en lavar la zona y colocar un medicamento para estimular la cicatrización.         |    |                         |                             |
| Drenaje absceso intraoral                        | Drenar material purulento (pus) a causa de una infección localizada dentro de la boca                                | 30 | 100%                    | Por urgencia/ ilimitado     |
| Sutura heridas mucosa oral                       | Sutura en el área bucal realizada por un cirujano bucal cuando se presenta algún tipo de traumatismo                 | 30 | 100%                    | Por urgencia/ ilimitado     |
| Capuchones pericoronarios (operculectomía)       | Es una pequeña cirugía en la cual se extrae el tejido agrandado para que el diente permanente pueda erupcionar bien. | 30 | 100%                    | Por urgencia/ ilimitado     |
| Extracción simple (excluye tercer molar)         | Extraer una pieza que está por fuera de la encía sin complicaciones quirúrgicas                                      | 30 | 100%                    | Por afección/ ilimitado     |
| Extracción compleja (excluye tercer molar)       | Extracción complicada de una pieza dental (es necesario retirar hueso o partir el diente)                            | 30 | 100%                    | Por afección/ ilimitado     |
| Extracción tercer molar erupcionado              | Extraer una cordal que está por fuera de la encía                                                                    | 30 | 100%                    | Por afección/ ilimitado     |
| Frenilectomía (labial o lingual)                 | Cirugía indicada para el corte del frenillo labial o lingual debido a causa de alguna patología                      | 30 | 100%                    | Por afección/ ilimitado     |
| Escisión de Torus (palatino o lingual bilateral) | Cirugía para remodelar crecimientos anormales de hueso                                                               | 30 | 100%                    | Por afección/ ilimitado     |
| Ventana quirúrgica Orto /ósea o mucosa           | Exposición quirúrgica de una pieza dental no erupcionada (no visible en boca) por fines ortodónticos                 | 30 | 100%                    | Por afección/ ilimitado     |
| Otras cirugía de tejido blando                   | Intervención quirúrgica realizada en los tejidos blandos de la cavidad oral                                          | 30 | 100%                    | Por afección/ ilimitado     |
| <b>ENDODONCIA</b>                                |                                                                                                                      | 30 | <i>Aporte Adicional</i> |                             |
| Endodoncia en dientes anteriores permanentes     | Retiro de nervio y selle de material para reemplazar el nervio en diente frontal permanente                          | 30 | <i>¢39.900 + iva</i>    |                             |
| Endodoncia en premolares permanentes             | Retiro de nervio y selle de material para reemplazar el nervio en premolar permanente                                |    |                         | Por afección 2 por vigencia |
| Endodoncia en molares permanentes                | Retiro de nervio y selle de material para reemplazar el nervio en molar permanente                                   | 30 |                         |                             |
| Apexificación en piezas permanentes              | Tratamiento de nervio en diente permanente joven sin vitalidad                                                       | 30 | 100%                    | Por afección/ ilimitado     |
| Apexogénesis en piezas permanentes               | Tratamiento de nervio en diente permanente joven con vitalidad                                                       | 30 | 100%                    | Por afección/ ilimitado     |
| Desobturación por diente                         | Eliminación de relleno sintético derivado de un tratamiento de nervio                                                | 30 | 100%                    | Por afección/ ilimitado     |
| Selle de perforaciones                           | Sellar con material restaurador una raíz dental que ha sido perforada                                                | 30 | 100%                    | Por afección/ ilimitado     |

|                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |      |                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| Ferulización por trauma dental                         | Unión de dos o más dientes que han sufrido un trauma dental, con la finalidad de aumentar la estabilidad y evitar la movilidad de estos dientes unidos | 30                                                                                                                                                                          | 100% | Por urgencia/<br>ilimitado |
| <b><i>No incluye re-tratamientos de endodoncia</i></b> |                                                                                                                                                        | <b><i>Los retratamientos son endodoncias que deben repetirse porque presentan algún tipo de lesión visible radiográficamente o que se visualizan filtradas en boca.</i></b> |      |                            |